

ANTIMOUSSE PRÊT À L'EMPLOI

Proxymousse *

TOITS - MURS - SOLS

MOUSSES - LICHENS
VERDISSURES - MOISSURES



févr-17

Description du produit	Antimousse professionnel prêt à l'emploi, à base de sel d'Ammonium Quaternaire. Détruit et élimine les mousses vertes, rouges et jaunes, les lichens, les verdissures, les moisissures, les algues et les champignons. Traitement de longue durée. Redonne en quelques jours aux supports leur aspect naturel sans les altérer ni les tacher. S'utilise aussi avant mise en peinture.
Propriétés	Curatif et préventif. Elimine les micro-organismes, les germes et racines incrustés dans le support sous ± 4 jours s'il ne pleut pas. Retarde leur réapparition (effet rémanent). Sans rinçage sauf si mise en peinture dans les 3 à 4 jours après le traitement. Sans javel ni acide.
Destination	Surfaces extérieures, verticales et horizontales courantes : toits, façades, murs, sols, allées, terrasses, escaliers... Matériaux traditionnels neufs ou anciens : tuiles, ardoises, fibrociment, pavés, shingles, chaumes, briques, pierres, crépis, supports peints, parpaings, enduits, carrelages, asphalte, pavés autobloquants, métaux non ferreux (galva, zinc), peintures...
Caractéristiques techniques	Densité : $1,0 \pm 0,1$ pH : $8,1 \pm 0,2$ Aspect : incolore Type de préparation : liquide Conservation : dans son emballage d'origine, serti, non entamé, à l'abri du gel, du soleil et de l'humidité.
Préparation du support	Pour un résultat optimal, il est conseillé de supprimer au préalable les mousses très développées par un grattage ou un brossage voir un nettoyage à haute pression.
Application	Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Bien agiter avant usage. Sur support préparé, appliquer une passe généreuse en pulvérisation ou en badigeonnage afin de bien imprégner la surface à traiter. Les lichens, mousses jaunes et rouges peuvent nécessiter une double application (attendre 2 ou 3 jours). Ne pas rincer, sauf si mise en peinture. Bien refermer le bidon après utilisation. Nettoyer les outils utilisés à l'eau.
Rendement et séchage	Il variera en fonction de la contamination du support : - Contamination légère ou traitement préventif : $\pm 5m^2$ au litre. - Contamination importante : $\pm 3m^2$ au litre. Les meilleurs résultats sont obtenus de Mars à Octobre.
Conseils après application	Avant tous travaux de mise en peinture il est conseillé de bien rincer le support, sinon les micro-organismes morts pourraient nuire à l'adhérence, en respectant les délais suivants : - 48 heures minimum après l'application de Proxymousse pour un traitement préventif. - 4 à 7 jours minimum pour un traitement curatif. Les mousses devront être totalement détruites avant une mise en peinture.
Sécurité	Utilisez les biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit. Se reporter à la fiche de données de sécurité disponible sur notre site internet et aux textes figurants sur l'emballage, conformes à la législation en vigueur.
Conditionnements	5L - 20L

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas réalisée sous son contrôle. *Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.